

## ECHELLES DE TOITURE - DAKLADDERS



### ARDOISIERE EN ALU - ALU DAKLADDER

Réf	Echelons	Longueur	Largeur	Poids
Ref	Sporten	Lengte	Breedte	Gewicht
FAA08	<b>8</b>	2.25 m	360 mm	3,6 kg
FAA10	<b>10</b>	2.85 m	360 mm	4,3 kg
FAA12	<b>12</b>	3.35 m	360 mm	5,0 kg
FAA14	<b>14</b>	3.95 m	360 mm	6,0 kg
FAA16	<b>16</b>	4.50 m	360 mm	7,0 kg
FAA18	<b>18</b>	5.05 m	360 mm	8,0 kg

FAAMANCHON : (pour alu)  
Paire de manchons / Paar koppelstukken

FATOIT  
Ferrure de toit pour ardoisière/ Nokhaak voor dakladder

HB13500019 Ferrure de toit / Universele nokhaak  
Réglable en hauteur / In hoogte verstelbaar

CFT  
Ferrure de toit alu / Nokhaak alu



### ARDOISIERE EN BOIS - HOUTEN DAKLADDER

Réf	Echelons	Longueur	Largeur	Poids
Ref	Sporten	Lengte	Breedte	Gewicht
FAB08	<b>8</b>	2.25 m	360 mm	4,0 kg
FAB10	<b>10</b>	2.80 m	360 mm	5,0 kg
FAB12	<b>12</b>	3.35 m	360 mm	6,0 kg
FAB14	<b>14</b>	3.95 m	360 mm	7,5 kg
FAB16	<b>16</b>	4.50 m	360 mm	8,0 kg
FAB18	<b>18</b>	5.05 m	360 mm	10,5 kg



### ARDOISIERE EN BOIS / échelons alu - HOUTEN DAKLADDER / aluminium sporten

Réf	Echelons	Longueur	Largeur	Poids
Ref	Sporten	Lengte	Breedte	Gewicht
HB413528/8	<b>8</b>	2.30 m	350 mm	4,7 kg
HB413528/10	<b>10</b>	3.00 m	350 mm	7,5 kg
HB413528/12	<b>12</b>	3.50 m	350 mm	8,5 kg
HB413528/14	<b>14</b>	4.00 m	350 mm	9,5 kg
HB413528/14	<b>16</b>	4.50 m	350 mm	11,0 kg
HB413528/18	<b>18</b>	5.00 m	350 mm	12,0 kg



**ARDOISIERE EMBOITABLE EN ALU - ALU DAKLADDER met vaste koppelstukken**

Art.	Longueur Lengte	Echelons Sporten	Largeur Breedte	Poids Gewicht
MA120	1.20 m	4	0.30 m	3,0 kg
MA150	1.50 m	5	0.30 m	3.6 kg
MA180	1.80 m	6	0.30 m	4,2 kg
MA210	2.10 m	7	0.30 m	4,9 kg
MA300	3.00 m	10	0.30 m	7,2 kg
MA390	3.90 m	13	0.30 m	9,6 kg
MA480	4.80 m	16	0.30 m	12,0 kg
MA600	6.00 m	20	0.30 m	14,4 kg
MAPD120	1.20 m	Pièce de tête Kopstuk	0.30 m	2,5 kg
CFT	Ferrure de toit	Nokhaak		



Les échelles sont munies de :

- 1 paire de manchons avec goupille / assemblage facile
- 1 bandage en caoutchouc intégré dans le profilé
- Protection en caoutchouc sur les échelons
- Hauteur échelon : 70 mm

*De ladders zijn standaard uitgerust met :*

- 1 paar koppelstukken met borgpen / eenvoudig te koppelen*
- 1 rubberstrip ingewerkt in het ladderprofiel*
- De bovenzijde van de sporten bedekt met rubberprofiel*
- Hoogte sport : 70 mm*

## ECHELLE DE TOIT EMBOITABLE ALU / DAKLADDER ALU MET KLIKSISTEEM

**PIRET**




**Largeur / Breedte : 380 mm**  
**Ecartement / Sportafstand : 250 mm**  
**Système de verrouillage automatique / Automatische vergrendeling**  
**Protection en caoutchouc sous les montants / Rubberstrip onder elke ladders tijl**

Réf Ref	Article Artikel	Largeur Breedte	Echelons Sporten		
HB4538.25/5*5	Pack 250 / 6.25 m	0.38 m	5 x 5		
HB4538.25/5	Echelle 1.25 m Ladderdeel 1.25 m	0.38 m	1 x 5		
HB4538.135	Crochet de toit Clicktoit Nokhaak Clicktoit	0.38 m			

## ECHELLE DE TOIT EMBOITABLE ALU / DAKLADDER ALU MET KOPPELSTUK

**PIRET**



**Largeur / Breedte : 350 mm**  
**Ecartement / Sportafstand : 250 mm**  
**Hauteur montants 95 mm / hoogte ladderbomen : 95 mm**  
**Système de verrouillage par goupilles/ Vergrendeling via borgpen**  
**Protection en bois sous les montants / Houten stripp onder het aluminium ladderdeel**

Réf Ref		Largeur Breedte	Longueur Lengte	Poids Gewicht	Echelons Sporten		
SDAK08	Ardoisière alu 8 échelons Dakladder alu 8 sporten	0.35 m	2.00 m	5,4 kg	8		
SDAK12	Ardoisière alu 10 échelons Dakladder alu 10 sporten	0.35 m	3.00 m	7,6 kg	10		
SFT	Crochet de toit acier Nokhaak gelakt						



## CONSOLE DE TOITURE EN ALUMINIUM / DAKCONSOLE ALU




<u>Réf</u>	<u>Dénomination / Omschrijving</u>
HB230030003	Console universelle alu réglable Universele dakladderconsole alu

- Avec surfaces d'appuis en caoutchoutés. Entraxe des potelets 755 mm et  $\varnothing$  38 mm
- Pour inclinaison de toit de 25° à 60°
- Voorzien van beschermstripps op de steunpunten. Tussenafstand borgpennen 755 mm en  $\varnothing$  38 mm ( andere afmetingen mogelijk )
- Voor hellingsgraad van 25° tot 60°



## CONSOLES MURALES / MUURCONSOLES



### Réf                      Dénomination / Omschrijving

D010061                  Console de façade galva 1.00 m

*Gevelconsole galva 1.00 m*

D0880022                Plancher télescopique alu de 30 cm x 2 à 3 m emboîtable charge max 182 kg

*Telescopisch werkplatform alu 0,30 m x 2 tot 3 m max.draagkr. 182 kg*

D0870210                Lisse alu 2 à 3 m emboîtable

*Leuning alu van 2 tot 3.00 m*

D0870310                Plinthe alu 2 à 3 m emboîtable

*Kantplank alu van 2 tot 3 m*

D0880120                Garde-corps d'extrémité alu 1m

*Eindleuning alu 1.00 m*

## PINCE DALLE UNIVERSEL EN ACIER ÉLECTRO-ZINGUÉ /

### VEILIGHEIDSLEUNING



Hauteur utile / bruikbare hoogte : 1 m.  
Capacité de serrage / Verstelbaar vanaf : 0 à 400 mm.

Conforme EN 13374 Classe A.  
art. : RPINCEDALLE