

# SAFETY GUARD SYSTEMS®



## Dakrandbeveiliging voor hellende daken

Deze producten zijn ontworpen om werknemers te beschermen tegen vallen vanaf hoogte. We bieden een breed scala aan producten, waaronder leuningen, hekwerken, randbeveiliging en valbeveiligingsystemen. Onze producten zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en zijn ontworpen om jarenlang mee te gaan.



### I. KENMERKEN:

- Voor hellende daken tot 60 graden
- Beschermt werknemers tegen vallen vanaf hoogte
- Voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen
- Gemaakt van hoogwaardige materialen
- Verkrijgbaar in sets van 3 t/m 30 meter

**TÜV gecertificeerd**

**CONFORM**

>> EN 13374 & A1 klasse A, B, C

### + VAN HET PRODUCT

- Hoogwaardig, extreem lichtgewicht aluminium
- Met overhangende dakrand tot 1 m
- Gemakkelijk te verplaatsen en snel te monteren
- Zonder schade aan gevels of tuinen
- Ombouwbaar in een paar meter meer of minder
- Stapelbaar voor handig transport


# SAFETY GUARD SYSTEMS®



## Dakrandbeveiliging voor hellende daken

### II. KIT


Ref.	Kit	Samenstelling			
		Aantal Staander	Aantal Leuningframe	Aantal Kantplank	Aantal Haakbeugel
COSGS3	3m	2	1	1	1
COSGS6	6m	3	2	2	2
COSGS9	9m	4	3	3	3
COSGS12	12m	5	4	4	4
COSGS15	15m	6	5	5	5
COSGS18	18m	7	6	6	6
COSGS21	21m	8	7	7	7
COSGS24	24m	9	8	8	8
COSGS27	27m	10	9	9	9
COSGS30	30m	11	10	10	10





## Dakrandbeveiliging voor hellende daken


### III. ONDERDELEN



#### 1. STAANDER ALUMINIUM

ARTIKEL : COSGSPOT

- A. GRENDEL
- B. CONSTRUCTIE
- C. VERGREDELING
- D. HOUDER
- E. DAKGRENDEL
- F. ARM
- G. BORGPEN
- H. TELESCOOPISCHE BUIS
- I. VOET



#### 2. LEUNINGFRAME

ALUMINIUM 300 X 100 CM

ARTIKEL : COSGSGC


GESCHIKT T/M KLASSE C DAKEN  
GEWICHT 12,3 KG



#### 3. KANTPLANK 300 X 15 CM


ARTIKEL : COSGSPL

GEWICHT 4,5 KG  
MONTAGE VERPLICHT OM TE VOLDOEN AAN DE  
WETGEVING.



#### 5. \*OPTIE MET STAPELBARE SCHIJF

ARTIKEL : COSGSRP



#### 4. HAAKBEUGEL

ARTIKEL : COSGSANC

VERPLICHT BIJ KLASSE C DAKEN  
GEADVISEERD BIJ KLASSE A EN B DAKEN