


RSS DAKRANDBEVEILIGING HELLENDE DAKEN

RSS valbeveiliging voor hellende daken is een **gepatenteerd systeem** en voldoet aan de veiligheidseisen volgens de Europese norm EN 13374 + A1 2019 klasse C. Het RSS hellend dak systeem bestaat uit vier verschillende onderdelen.



Werkwijze :

De staander wordt in de dakgoot gehangen en steunt af op de gevel. Vervolgens worden de leuning en de kantplank geplaatst.

Afhankelijk van het type dak dien mogelijk de haakbeugels gebruikt te worden. Zie voor de montage de **uitgebreide handleiding** en documentatie.



In veel situaties toepasbaar :

- Hellende daken
- Ook te gebruiken voor platte daken
- Brede en smalle dakranden, mastgaten en dakgoten
- Omkeerbare leuning
- Zelfs toepasbaar bij obstakels op de grond of in de gevel
- Staander in hoogte verstelbaar
- Snel en eenvoudig te (de) monteren

Voordelen

- Hoogwaardig aluminium, zeer licht.
- Zelfs bij een dakrand met een oversteek tot 1.00 m toepasbaar
- Geen losse onderdelen
- Snel en eenvoudig verplaatsbaar
- Geen beschadiging aan gevels en tuinen
- Eenvoudig ombouwen tot meer of minder meters
- Staplbaar bij transport



PIRET LADDERS NV

DAKRANDBEVEILIGING HELLENDE DAKEN

1-6-2022

Art.code	Omschrijving	Aantal	Samengesteld uit:			
			aantal	aantal	aantal	aantal


<u>Sets</u>	Valbeveiliging hellend dak		Staander	Leuning	Kantplank	Klembeugel
3 meter	RSS hellend dak C-klasse	1	2	1	1	1
6 meter	RSS hellend dak C-klasse	1	3	2	2	2
9 meter	RSS hellend dak C-klasse	1	4	3	3	3
12 meter	RSS hellend dak C-klasse	1	5	4	4	4
15 meter	RSS hellend dak C-klasse	1	6	5	5	5
18 meter	RSS hellend dak C-klasse	1	7	6	6	6
21 meter	RSS hellend dak C-klasse	1	8	7	7	7
24 meter	RSS hellend dak C-klasse	1	9	8	8	8
27 meter	RSS hellend dak C-klasse	1	10	9	9	9
30 meter	RSS hellend dak C-klasse	1	11	10	10	10

Losse Delen Valbeveiliging hellend dak


Ned 101	RSS hellend dak staander	1
Ned 102	RSS hellend dak hek 3 m1 C-norm	1
Ned 103	RSS hellend dak kantplank 3 m1	1
Ned 104	RSS hellend dak klembeugel C-norm	1
Ned 105	RSS hellend dak voetplaat	1
Ned 500	RSS Transportframe	1



Staander



Kantplank



Leuning



Klembeugel